

**Письма организаций, мнения участников
(заседание правления № 34 от 22.12.2016)**

**И.о. директора
департамента энергетики и
регулирующего тарифов
Ярославской области**

Н.Н. Курпан

Уважаемая Наталья Николаевна!

Направляю Вам позицию Ассоциации «НП Совет рынка» по вопросам, включенным в повестку заседания Правления Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 25 декабря 2016 года.

1. По вопросу «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями», голосую «против» в связи с не предоставлением на 21.12.2016г. проектов приказов, экспертных заключений (пояснительных записок) и расчета тарифов.

2. По вопросу «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя», голосую «против» в связи с не предоставлением на 21.12.2016г. проектов приказов, экспертных заключений (пояснительных записок) и расчета тарифов.

3. По вопросу «О корректировке необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» на 2017 год», голосую «против» в связи с не предоставлением на 21.12.2016г. проекта приказа, пояснительной записки и информации об экономической оценке, включенных в состав необходимой валовой выручки расходов по статьям затрат, анализа фактических данных за прошедшие периоды регулирования.

4. По вопросу «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям на территории Ярославской области на 2017 год», голосую «против» в связи с не предоставлением проекта приказа, пояснительной записки и расчета тарифов. Кроме того, на дату рассмотрения материалов (21.12.2016г.) отсутствует официально опубликованный приказ ФАС России об установлении предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии для прочих потребителей.

5. По вопросу «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Ярославской области на 2017 год» голосую «против», так как:

• проектом приказа предлагается установить единые для сетевых организаций на территории Ярославской области на 2017 год ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт), что не предусмотрено п.24 Методических указаний об определении размера платы за технологическое присоединение, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1;

• в представленных материалах отсутствует расчет выпадающих доходов, произведенных в соответствии с требованиями, предусмотренными Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологических присоединений к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1.


Дальнейший анализ материалов не проводился, так как проект приказа представлен с нарушением сроков, установленных п.6 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 №97.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных настоящим письмом, голосую «против» принятия каких-либо решений.

С уважением,

**Представитель Ассоциации «НП Совет рынка»
в Департаменте энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области**

21.12.2016г.



Н.П. Роценко



Открытое акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ОАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053324/997450001

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Ярославль

Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040
т. (4852) 58-61-02, 79-70-86
e-mail: yar@tgc-2.ru

И.о. директора департамента
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
Н. Н. Курпан

19.12.2016

№ 1000-19/22/7815

О разногласиях по тарифу на транспортировку
питьевой воды по водопроводным сетям ОАО «ТГК-2»
на 2017

Уважаемая Наталья Николаевна!

Посредством электронной почты, 14.12.2016г. ОАО «ТГК-2» получен экспертный расчет Вашего департамента о величине необходимой валовой выручки на транспортировку питьевой воды по водопроводным сетям ЯТС ОАО «ТГК-2» на 2017 год. ОАО «ТГК-2» выражает свое несогласие по следующим пунктам:

1. Сообщаем, что при утверждении тарифа на тепловую энергию на 2017 год из НВВ исключены расходы на содержание и обслуживание тепловых сетей в размере 182,5 тыс. руб., что соответствует предложению ОАО «ТГК-2» по тарифу на транспортировку питьевой воды. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством одновременный учет расходов в различных регулируемых видах деятельности исключен.

2. Объёмы водопотребления.

От ОАО «Ярославльводоканал» в адрес ОАО «ТГК-2» было направлено письмо от 12.09.2016 г. № 36-61/6830 «О предоставлении сведений» о среднемесечных объёмах водопотребления и водоотведения следующих абонентов (Приложение № 1):

- ИП Разгоняев И.Н.;
- МУ ДО СДЮШОР № 3;



- Савельев Е.В.;
- ООО Концерн Сокол;
- Кузьминова О.Б.

Исходя из представленных данных, фактический среднемесячный объём водопотребления указанных абонентов в месяц составляет 0,1363 тыс. м³, то есть 1,64 тыс. м³ в год.

Экспертом принят в расчет объём водопотребления, рассчитанный исходя из максимальной величины мощности (нагрузки) водопроводных сетей абонентов, что составило 2,17 тыс. м³.

В соответствии с п. 5, 6 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ РФ от 27.12.2013г. № 1746-Э объём воды, отпускаемой абонентам определяется из фактических объемов и динамики отпуска воды. Вариант, предложенный экспертом по определению объема стороннего отпуска, согласно методическим указаниям применяется в случае создания новых объектов централизованных систем водоснабжения. Считаем, что в рассматриваемом случае необходимо учесть объемы стороннего отпуска исходя из предложений Организации.

Просим: при расчете НВВ объем отпуска сторонним абонентам принять в размере 1,64 тыс. м³ в год.

3. Расходы на материалы.

ОАО «ТГК-2» не согласно с выводами эксперта по исключению из НВВ расходов по установке прибора учета. Установка прибора учета регламентирована Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. № 776 и прописана в п. 5.1 оферты договора с ОАО «Ярославльводоканал». Кроме того, стоимость прибора учета составляет 23,3 тыс. руб., что в соответствии с Учетной политикой ОАО «ТГК-2» относится к расходам на материалы (до 40 тыс. руб.) и отражается по указанной статье.

Просим также пояснить на основании каких нормативных документов эксперт выдвигает требование о наличии данного мероприятия в Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТГК-2». Сообщаем также, что сама Программа не является самостоятельным источником финансирования, а отсутствие соответствующих мероприятий в

Программе не может служить основанием для отказа по включению расходов на установку приборов учета в НВВ по данному виду деятельности.

В состав НВВ не включены расходы на материалы для ремонта и технического обслуживания водопроводных сетей. Данные материалы включены в сметный расчет по ремонту сетей, направленный в Ваш адрес письмом от 02.11.2016 № 1000-19/я/6769. Кроме того, согласно замечаниям эксперта дополнительно приложением к данному письму направляем дефектные ведомости к локальным сметным расчетам. (Приложение № 2).

Просим учесть расходы на материалы в соответствии с расчетом Организации в размере 81, 19 тыс. руб. в НВВ на 2017 год.

4. Расходы на холодную воду.

В соответствии с замечаниями эксперта направляем расчет потерь, согласно Методическим указаниям по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 октября 2014 г. № 640/пр) (Приложение № 3).

Просим учесть расходы на возмещение потерь в сетях в соответствии с расчетом Организации в размере 1,88 тыс. руб.

5. Расходы на оплату труда.

Расходы на оплату труда ОПП экспертом приняты на уровне показателя заработной платы основного производственного персонала ТЭЦ-3 (слесарь-сантехник), принятого на 2016 год при корректировке тарифа на холодное водоснабжение (питьевая вода) с учетом индекса (ИПЦ) на 2017 год - 1,040 согласно Прогнозу (п. 22 (в) Основ ценообразования). Обращаем внимание, что обслуживание оборудования, участвующего в транспортировке питьевой воды по сетям ЯТС ОАО «ТГК-2» производится слесарем по обслуживанию тепловых сетей, функциональные обязанности которого отличаются от обязанностей слесаря-сантехника. Расчет произведен исходя из нормативов численности на протяженность водопроводной сети (Рекомендации по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденной приказом Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66) и установленной штатным расписанием месячной



тарифной ставки (должностного оклада) слесаря по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда. Просим учесть данные расходы по заработной плате в соответствии с расчетом Организации в размере 37,72 тыс. руб. в НВВ на 2017 год. Соответственно, страховые взносы по ОПП 11,55 тыс. руб.

6. Расходы на оплату труда ремонтного персонала и персонала АУП рассчитаны Организацией на основании Рекомендации по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденной приказом Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 66). Просим принять в НВВ данные показатели в размере:

- расходы на оплату труда ремонтного персонала – 18,16 тыс. руб., страховые взносы по ремонтному персоналу 5,55 тыс. руб.;

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала – 8,15 тыс. руб., страховые взносы по административно-управленческому персоналу 2,57 тыс. руб.

7. Расходы на текущий ремонт.

Основанием для исключения из НВВ расходов на ремонты, по мнению Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, является отсутствие дефектных ведомостей. В Приложении № 2 к письму направляем дефектные ведомости к локальным сметным расчетам.

8. Экспертом не приняты расходы на оплату труда ремонтного персонала, оплату труда персонала АУП, расходов на амортизацию, налог на имущество по основанию: отсутствие отдельного учета затрат. В связи с этим ОАО «ТГК-2» сообщает: ведение отдельного учета затрат по видам деятельности закреплено в п. 4.13 Приложения № 1 к Приказу по учетной политике ОАО «ТГК-2» на 2016 год. Данные документы направлены письмом от 02.11.2016 № 1000-19/я/6769 в составе обосновывающих документов в папке «Учредительные и правоустанавливающие документы. Бухгалтерская и статистическая отчетность за 2015-2016гг. стр. 89-90. Аналогично данные документы были направлены в Департамент энергетики и регулирования тарифов ЯО письмом от 27.04.2016 № 1000-19/я/2562 при регулировании других тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «ТГК-2».

Таким образом, у Департамента отсутствуют основания для исключения из НВВ вышеуказанных затрат. Просим включить в НВВ следующие расходы:

- расходы на амортизацию в размере 34,46 тыс. руб.;
- налог на имущество в размере 31,82 тыс. руб.

В связи с вышесказанным, при регулировании тарифа на транспортировку питьевой воды по водопроводным сетям ОАО «ТГК-2» на 2017 год просит учесть замечания, изложенные в данном письме.

Приложение: по тексту на 5 л. в 1 экз.

Управляющий директор



А. Р. Саталов

Оксана Владимировна Бакланова
(4852)58-61-20





ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»

проспект Ленина, 1 а, г. Ярославль, 150999
тел. (4852) 72-16-15, факс (4852) 25-26-85
info@vodokanal.yaroslavl.ru; www.yvk.ru
ИНН 7606069518, КПП 760601001
ОГРН 1087606002384

Баженов
направил скан в ПД
14 СЕН 2016

Директору ЯТС РЧ
ОАО «ТГК-2» по ВЗР
С.А. Заволовичу

Октября пр-т, д.42, Ярославль, 150040

от 12.09.2016 № 36-61/6830

на _____ от _____

О предоставлении сведений

На Ваш запрос № 1000-1201-03-3/1064 от 08.09.2016 ОАО «Ярославльводоканал» предоставляет данные о среднемесячных объемах водопотребления и водоотведения за 2015-2016 года по следующим абонентам:

№ п/п	Наименование абонента	Адрес	Водопотребление, куб.м/мес	Водоотведение, куб.м/мес
1	ИП Разгоняев И.Н.	Е.Колесовой, в районе д.15	7,250	7,250
2	МУ ДО СДЮШОР № 3	Ленинградский, 43а	4,000	4,000
3	Савельев Е.В.	Промышленное ш., 65а	96,900	96,900
4	ООО Концерн Сокол	Промышленное ш., 65а	16,150	16,150
5	Кузьминова О.Б.	Промышленное ш., 65а	12,000	12,000

Директор по экономике и финансам

А.Л. Брюшинкин

Гладкова С.Л.
581706

Ярославские тепловые си. ГУ ОАО «ТГК-2»
по Верхневолжскому региону
Вх. № 934 от 14 СЕН 2016

Дефектная ведомость

Ремонт и обслуживание водопровода в 4 сетевой р-не Ленинградский пр-т д.41

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	3	4	5
Раздел 1. Ремонт колодцев и водопровода			
1	Ремонт железобетонных стен колодцев отдельными местами площадью до 0,1 м2	1 м3	1,2
2	Замена люков и кирпичных горловин колодцев	1 люк	4
3	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами бетонными	1 т	0,01
4	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,05
5	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,28
6	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,017
7	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,103
8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,017
9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,1735
10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,28
11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,05

Гранд-СМЕТА

1	3	4	5
12	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 5 см вручную	100 м2	0,51
13	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,51
Раздел 2. Ремонт арматуры			
14	Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), Ду-100мм: 1 группа сложности	шт.	2
Раздел 3. Техническое обслуживание трассы			
15	Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	1 м3 ила, грязи	9,6
16	Откачивание воды из колодца	100 м3 мокрого грунта	0,2
17	Уборка снега с крышек люка колодца вручную, снег плотный	1000 м3 снега	0,016

_____ / *А.В. Кошечкин* /
 _____ / _____ /

Дефектная ведомость

Установка водомерных счетчиков

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего
1	3	4	5
Раздел 1. Установка в действующую водопроводную сеть счетчика.			
1	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода	0,006
2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	1 фланец	2
3	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм	1 узел	1
4	Установка задвижек фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 150 мм	шт.	2

_____ 1
 _____ 1

Расчет объема потерь питьевой воды при транспортировке на 2017 год
 (согласно Методическим указаниям по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в
 централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке (утв.
 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 октября
 2014 г. N 640/пр)

№ п/п	участок трубопровода	материал трубы	Диаметр, мм	Длина, м	Норма потерь в кг, км/ч	Потери, м.куб/час	Потери, м.куб/год
4-ый сетевой район ЯТС							
сети водоснабжения							
1	ВК-95/84	ПВХ	110	173,5	18,48	0,0032	28,0870
2	ВК-95/73	Сталь	150	132,3	25,2	0,0033	29,2055
3	ВК-95/74	Сталь	100	152,5	16,8	0,0026	22,4431
Итого						0,0091	79,7356

Ведущий инженер-начальник технической группы



Ефимов В. С.



Телефон +7 (4852) 78-19-09 ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Факс +7 (4852) 78-19-04 проспект Ленина, дом 21 б
г. Ярославль, 150003

engsbyt@yar.tns-e.ru
www.yar.tns-e.ru

_____ № _____
на № _____ от _____

Список представителей ПАО «ТНС энерго Ярославль» для участия в заседании Правления 22 декабря 2016 года:

1. Доберштейн В.В.
2. Фролова Н.Ф.
3. Штабов А.Н.
4. Корягина О.Н.
5. Косович А.А.
6. Шаповалов И.Р.

С уважением,
заместитель генерального директора
по экономике и финансам

А.А. Нигматуллин

Исп. Фролова Н.Ф.
8 (4852)78-19-12