


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
правления



А.Ю. Метельков

ПРОТОКОЛ № 11

заседания правления департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

г. Ярославль

20.07.2017

Заседание вел: заместитель председателя правления – заместитель директора – председатель комитета энергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее – департамент) Метельков А.Ю.

Присутствовали:

Члены правления:	
Мартьянов А.Д.	-заместитель директора департамента – председатель комитета оперативного управления, жилищной сферы и благоустройства
Роздова Е.В.	-начальник отдела правовой и кадровой работы
Уткина М.В.	-заместитель директора департамента – председатель комитета экономики
Секретарь правления:	
Собенина Е.В.	-заместитель начальника отдела организационной работы
Присутствующие:	
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области	
Афанасьева О.Ю.	-главный специалист отдела развития и регулирования отрасли теплоснабжения комитета инфраструктуры
Сачкова М.А.	- заместитель председателя комитета инфраструктуры - начальник отдела развития и регулирования отрасли теплоснабжения
Организации, осуществляющие регулируемую деятельность	
ООО «СК РЕЗЕРВ»	
Шикуть Ю.С.	-директор

Кворум для принятия решения имелся.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**Начало заседания правления в 11.00.**

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование рассматриваемого вопроса, время начала рассмотрения</i>	<i>Докладчик</i>
Водоснабжение		
1.	Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые МУП «Ростовская энергетическая компания» (Ростовский муниципальный район) на 2017 год	Кононенко О.А.
2.	Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод, оказываемые ООО «Прогресс» (городской округ г. Переславль-Залесский) на 2017 год <i>(перенос с 22.06.2017)</i>	Бурова А.В.
Теплоснабжение		
3.	Об установлении тарифа на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для муниципального унитарного предприятия «Ростовская энергетическая компания» на 2017 год	Афанасьева О.Ю.
4.	Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для ООО «СК РЕЗЕРВ» на 2017 год <i>(перенос с 13.07.2017)</i>	Афанасьева О.Ю.
Электроэнергетика		
5.	Об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» по индивидуальному проекту	Околухин А.В.
6.	Об установлении размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям филиала публичного акционерного общества «МРСК Центра» - «Ярэнерго» энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Ярославское взморье» <i>(перенос с 13.07.2017)</i>	Околухин А.В.
7.	Об установлении размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям филиала публичного акционерного общества «МРСК Центра» - «Ярэнерго» энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Лента» <i>(перенос с 13.07.2017)</i>	Околухин А.В.
8.	Об установлении размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям филиала публичного акционерного общества «МРСК Центра» - «Ярэнерго» энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «МБМ-ФОРА-ПАРТНЕРС» <i>(перенос с 13.07.2017)</i>	Околухин А.В.
Льготные тарифы		
9.	Об установлении льготных тарифов на услуги холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, оказываемые МУП «Ростовская энергетическая компания» (Ростовский муниципальный район) на 2017 год	Огневская Н.В.
10.	Об установлении льготного тарифа на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для МУП «Ростовская энергетическая компания» Ростовский муниципальный район на 2017 год	Огневская Н.В.

По порядку рассмотрения вопросов повестки

Присутствовали: Метельков А.Ю., Мартьянов А.Д., Уткина М.В., Роздова Е.В., Собенина Е.В.

Слушали: Метелькова А.Ю. предложившего изменить порядок рассмотрения вопросов повестки и начать с четвертого вопроса.

В результате члены правления **решили:**

Начать заседание правления с рассмотрения вопроса № 4 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) для ООО «СК РЕЗЕРВ» на 2017 год».

Голосовали за указанное решение:

№	Члены правления	Организация	Результаты голосования		Решение правления ДЖКХЭиРТ
			Присутствовали лично	Письменное мнение	
1.	Метельков А.Ю.	ДЖКХЭиРТ	«за»		Голосование: «за» – 4 чел., Решение принято
2.	Мартьянов А.Д.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
3.	Уткина М.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
4.	Роздова Е.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		

По 4 вопросу повестки заседания

Присутствовали: Метельков А.Ю., Мартьянов А.Д., Уткина М.В., Роздова Е.В., Собенина Е.В., Сачкова М.А., Афанасьева О.Ю., Шикуть Ю.С.

Слушали: Афанасьеву О.Ю., которая сообщила членам правления, что вопрос рассматривается повторно и в соответствии с разногласиями, заявленными на заседании правления № 10 от 13.07.2017, были пересмотрены различные статьи затрат при расчете тарифа на тепловую энергию с учетом представленных организацией обосновывающих документов. Эксперт ознакомила членов правления с результатами экспертизы (приведены в приложении 1 к протоколу).

Слушали: Шикуть Ю.С., которая озвучила дополнительные разногласия к экспертному заключению органа регулирования на предложение ООО «СК РЕЗЕРВ» (ГО г. Ярославль) об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 2017 год (с учетом решений заседания правления департамента от 13.07.2017) (приведены в приложении 2 к протоколу).

Сачкова М.А. прокомментировала возражения организации, представленные в департамент 20.07.2017 в 10 ч. 45 мин. Организацией не были представлены обоснования по направляемым разногласиям: оборотные ведомости, подтверждающие фактические расходы организации (счета 20,23,26); у организации не ведется отдельный учет по видам деятельности; наличие в материалах тарифного дела нескольких вариантов документов, подтверждающих различную стоимость одной и той же статьи затрат, противоречащих друг другу (затраты на топливо, электроэнергию, воду, оплату труда и отчисления на социальные нужды, амортизацию, на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, на арендную плату, на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями, на резервное топливо). Организацией были допущены ошибки в расчетах затрат: на топливо, электроэнергию и холодную воду. Организацией была представлена в департамент информация по расходу воды отличная от информации по расходу воды, направленной в Министерство энергетики Российской Федерации для утверждения технологических потерь.

Письменное мнение УФАС по Ярославской области приведено в приложении 2 к протоколу – по данному вопросу повестки возражений нет.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате обсуждения вопроса члены правления **решили:**

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» (городской округ город Ярославль), на 2017 год

Вид тарифа	Календарный период	Горячая вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
			от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см	свыше 13,0 кг/кв. см	
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)							
Одноставочный тариф, руб./Гкал	со дня вступления в силу приказа по 31.12.2017	1926,33	-	-	-	-	-
2. Население (тариф с учетом НДС)*							
Одноставочный тариф, руб./Гкал	со дня вступления в силу приказа по 31.12.2017	2273,07	-	-	-	-	-

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» (городской округ город Ярославль), на 2017 год

Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./куб. м (без НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)	Компонент на холодную воду, руб./куб. м (с НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС)
Со дня вступления в силу приказа по 31.12.2017	23,57	1926,33	27,81	2273,07

3. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу общества с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» (городской округ город Ярославль) в сфере горячего водоснабжения на 2017 год (приведена в приложении 1 к протоколу).

Голосовали за указанное решение:

№	Члены правления	Организация	Результаты голосования		Решение правления ДЖКХЭиРТ Голосование: «за» – 4 чел., Решение принято
			Присутствовали лично	Письменное мнение	
1.	Метельков А.Ю.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
2.	Мартьянов А.Д.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
3.	Уткина М.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
4.	Роздова Е.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		

В связи с рабочей поездкой заместителя председателя правления в заседании правления объявлен перерыв до 21.07.2017 11.00ч.

Секретарь правления



Е.В. Собенина

**Программы, расчеты и иные материалы
по установлению тарифов
(заседание правления № 11 от 20.07.2017)**

Приложение 2
к экспертному заключению
от _____ № _____

Баланс тепловой энергии на 2017 год

№	Котельная	Произведено теплоэнергии		Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды котельной	Отпуск теплоэнергии в сеть	Потери теплоэнергии в теплосетях		Полезный отпуск теплоэнергии	Полезный отпуск теплоэнергии сторонним потребителям	(Г кал)			
		Организации	Эксперта			Организации	Эксперта			Организации	Эксперта	Организации	Эксперта
I	Котельная ООО "СК РЕЗЕРВ"	2828,30	2763,06	67,24	2755,37	76,40	70,44	2684,66	2684,93	2684,93	2684,93		
	Итого	2828,30	2763,06	67,24	2755,37	76,40	70,44	2684,66	2684,93	2684,93	2684,93		

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.

Смета затрат

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем	
		предложение Организации на 2017 год	по предложению эксперта с момента установления по 31.12.2017
1	2	3	4
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	7 036 360	4 932 066
1	- расходы на сырье и материалы	3 418	3 418
1.1.	материалы на химводоподготовку		
1.2.	материалы для проведения ремонтов хозяйственным способом		
2	- расходы на топливо	2 054 332	2 006 722
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	531 449	483 750
4	- расходы на холодную воду	7 794	2 378
5	- расходы на теплоноситель	0	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	3 098 095	1 633 802
7	- оплата труда	330 000	72 000
8	- отчисления на социальные нужды	100 980	22 032
9	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	0	0
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (стоки)	0	0
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	472 937	434 996
12	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	152 515	51 571
13	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	0	0
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	40 678	0
15	- расходы на служебные командировки	0	0
16	- расходы на обучение персонала	0	0
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	16 750	16 750
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	227 413	204 646
18.1.	- налог на имущество организаций	173 634	173 634
18.2.	- земельный налог	25 782	8 513
18.3.	- транспортный налог	0	
18.4.	- водный налог	0	
18.5.	- прочие налоги	0	
18.6.	- расходы по охране труда и технике безопасности	0	
18.7.	- расходы на канцелярские товары	27 997	6 999
18.8.	- общехозяйственные расходы	0	15 500
18.9.	- прочие расходы	410 425	239 982
II.	Внерезультационные расходы, всего	410 425	239 982
19	Расходы по сомнительным долгам	0	0
20	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	387 920	217 477
21	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0	0
22	- другие обоснованные расходы, в том числе:	22 505	22 505
22.1.	- расходы на услуги банков	22 505	22 505
22.2.	- расходы на обслуживание заемных средств	0	
III.	Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, всего	0	0
23	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0	0
24	- денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	0	0
25	- резервный фонд	0	0
26	- прочие расходы	0	0
27	- расчетная предпринимательская прибыль	0	0
IV.	Налог на прибыль	0	0
V.	Экономически обоснованные расходы/ Выпадающие доходы/ Выводимые средства/ Необоснованные расходы	0	0
VI.	Совокупная необходимая валовая выручка, всего	7 446 785	5 172 048
VI.1	- на производство тепловой энергии	7 446 785	5 172 048
VI.2	- на передачу тепловой энергии	0	0
VI.3	- на сбыт тепловой энергии	0	0

Расчет тарифа

№ п/п	Показатели	Значение показателей в расчете на годовой объем	
		предложение Организации на 2017 год	по предложению эксперта с момента установления по 31.12.2017
1	2	3	4
Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии			
1.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего, Гкал	2 684,66	2 684,93
1.1.	в том числе сторонним потребителям, Гкал	2 684,66	2 684,93
2.	НВВ, руб.	7 446 785	5 172 048
	- вода, руб.	7 446 785	5 172 048
3.	Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии без дифференциации по видам теплоносителя (п.4/п.1), руб./Гкал	2 773,83	1 926,33
Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии			
4.	НВВ (передача + сбыт), руб.	0	0
	Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии без дифференциации по схеме подключения установок потребителей, руб./Гкал, (п. 6/п.1):	0,00	0,00
5.			
6.	Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, без дифференциации, руб./Гкал (п.5+п.7)	2 773,83	1 926,33
7.	Рост к тарифу предыдущего периода, %	x	x
	Топливная составляющая, руб./ Гкал	765,21	747,40
8.	Топливная составляющая, %	27,59	38,80
	Газовая составляющая, руб./ Гкал	765,21	747,40
9.	Газовая составляющая, %	27,59	38,80

Приложение 1
к экспертному заключению
от _____ № _____

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью
«СК РЕЗЕРВ» (ГО г. Ярославль)
в сфере горячего водоснабжения на 2017 год**

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	общество с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» ул. Вишняки, д. 9/1, г. Ярославль, 150001
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2017 год

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативно-правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2017 год
1	2	3	4
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	14,085
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	845,10

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2017 год
1	2	3
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1959,924

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2017 год
1	2	3
1.	Показатели качества горячей воды	
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	
	Количество перерывов в подаче воды,	0

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2017 год
1	2	3
	зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации. Осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год,* ед./км	
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды,** Гкал/куб. м	—

*Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для представления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы.

VII. Отчёт об исполнении производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» не осуществляло деятельность в сфере горячего водоснабжения в 2016 году.

**Письма организаций, мнения участников
(заседание правления № 11 от 20.07.2017)**

ООО «СК РЕЗЕРВ»

ИНН 7604290834 / КПП 760401001, ОГРН 1157627032727

150001 г. Ярославль, ул. Вишняки, 9/1, офис 17.

р/с 40702810477030008471 Северный Банк Сбербанка России г. Ярославля,
БИК 047888670, к/с 30101810500000000670

Заместителю директора – председатель
комитета энергетики департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области А.Ю.
Метелькову.

Исх. №18 от 19.07.2017 г.

Разногласия к экспертному заключению органа регулирования на предложение общества с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» (ГО г. Ярославль) об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 2017 год с календарной разбивкой (с учетом решений заседания Правления Департамента от 13.07.2017)

Материалы на тарифное регулирование представлены ООО «СК РЕЗЕРВ» в полном объеме, так же в адрес эксперта по запросу Департамента направлены запрашиваемые дополнительные документы.

ООО «СК РЕЗЕРВ» в полном объеме представила подтверждающие документы для раскрытия предложения об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в установленном действующим законодательством порядке.

Информация о расчётной величине каждой статьи затрат, предложенной экспертом и скорректированной ООО «СК РЕЗЕРВ» на 2017 год представлена в Приложении 3.

1.1. Расходы на топливо


Расходы по данной статье затрат на 2017 год (с момента установления тарифа) предложены экспертом в размере 2006395 руб.

В расчете эксперт допустил ошибку в части расходов на топливо, ООО «СК РЕЗЕРВ» повторно представляет расчет стоимости натурального топлива (газ)

Отпуск тепловой энергии по предложению эксперта 2,76306 тыс. Гкал в том числе на хоз. нужды 0,00769 тыс. Гкал.

Полезный отпуск 2,68493 тыс. Гкал

Нормативный удельный расход 157,79кг/Гкал



Итого расход усл. топлива $2,76306 * 157,79 = 435,9832$ тыс. тунт.
 Расход натурального топлива $435,9832 / 1,128571 = 386,3144$ тыс.м3
 Цена на газ с 01.07.2017 ПАО «Газпром» составляет 4601,00 руб.
 Стоимость натурального топлива $386,3144 * 4601 = 1777433$ руб.
 Цена транспортировки с 01.07.2017 ПАО «Газпром»
 $127,76 + 437,27 + 43 = 608,03$ руб.
 Стоимость транспортировки $386,3144 * 608,03 = 234891$ руб.
 Цена условного топлива $1777433 + 234891 = 2012324 / 435,9832 = 4615,60$
 руб.
 Цена натурального топлива $2012324 / 386,3144 = 5209,03$ руб.
 Согласно официального сайта ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль»
 www/rgk76.ru цена на натуральное топливо составляет
 $4601 + 127,76 + 437,27 + 43 = 5209,03$ руб.

Расходы определены в соответствии с п. 37 Основ ценообразования.

№	Котельная	Удельный расход топлива на отпущенную теплоэнергию, кг у.т./Гкал		Цена топлива на 2017 год руб./тыс. м ³ (без НДС) С 01.07.2017		Цена доставки и хранения, руб./ тыс. м ³ (без НДС)		
		по откорректированному предложению						
		Эксперта	Организации	Эксперта	Организации		Эксперта	
	ООО «СК РЕЗЕРВ»	157,79	157,79	5209,03	5209,03	-		

На основании выше изложенного в соответствии с п. 37 О ценообразовании в сфере теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) расходы ООО «СК РЕЗЕРВ» по данной статье на 2017 год (с момента установления тарифа) составляют 2 012 324 рублей.

1.2. Расходы на электроэнергию:

Эксперт предложил расходы по данной статье в размере 483 750 руб.
 ООО «СК РЕЗЕРВ» не согласно с предложением эксперта в части необоснованного уменьшения расхода электрической энергии необходимой для технологических целей котельной. ООО «СК РЕЗЕРВ» ввиду отказа эксперта в утверждении расхода электроэнергии на технологические цели котельной на основании расчетных данных в размере 117,342 тыс. кВт.ч., стр. 123 тарифного дела, взамен ранее представленного расчета представило расчет потребления электрической энергии согласно Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004, утвержденной Госстроем Российской Федерации 12 августа 2003 г

Расход электроэнергии на технологические цели котельной рассчитан из расчета номинальной мощности установленного оборудования:

Отопление: $15\text{кВт} \cdot 5304(221\text{дн}) \cdot 0,8$ (Кисп. таблица 6.3 МКД 4-05-2004)/1000=63,648 тыс. кВт.ч.

Горячее водоснабжение: $1,1\text{кВт} + 0,22\text{кВт} + 3\text{кВт} + 1,2\text{кВт} + 1,1\text{кВт} + 1\text{кВт} = 7,62\text{кВт} \cdot 8448(352\text{дн}) \cdot 0,8$ (Кисп. таблица 6.3 МКД 4-05-2004)/1000=51,499 тыс. кВт.ч.

затраты электроэнергии на освещение определены по количеству, мощности установленных светильников и продолжительности их функционирования на планируемый период в соответствии с п. 6.1.12 МКД 4-05.2004.

Освещение: $1,07\text{кВт} \cdot 4800\text{ч} / 1000 = 5,136$ тыс. кВт.ч.

- Согласно представленного расчета расход электрической энергии на технологические цели котельной составляет:

По По №	Котельная	Расход электро-энергии, тыс. кВт.ч.		Цена электроэнергии, руб./кВт.ч. (без НДС)		Уровень напря- жения (ценовая категория)	Поставщик
		Эксперта	Организаци и	Эксперта	Организац ии		
1.	ООО «СК РЕЗЕРВ»	112,979	120,283	4,28177	4,28177	СН (1ЦК)	ТНС

* на произведенную теплоэнергию

На основании выше изложенного руководствуясь Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004, утвержденной Госстроем Российской Федерации 12 августа 2003 г расходы ООО «СК РЕЗЕРВ» по данной статье на 2017 год (с момента установления тарифа) составляют 515 024 рублей.

1.3. Расходы на холодную воду:

ООО «СК РЕЗЕРВ» не согласно с предложением эксперта в части расхода по данной статье в размере 2 378 руб.

ООО «СК РЕЗЕРВ» предложило расходы по данной статье в размере 7 794 руб.

В качестве обосновывающих документов ООО «СК РЕЗЕРВ» представило расчет расхода холодной воды на технологические цели по наполнению систем отопления и ГВС, включая расходы на подпитку вышеуказанных систем потребителей стр. 133 тарифного дела, так же в дополнение был представлен ранее не учтенный расчет расхода воды по наружным сетям теплоснабжения и ГВС.

Эксперт рассмотрев представленные материалы, не обоснованно исключил из объема расхода воды $229,76\text{м}^3$.

ООО «СК РЕЗЕРВ» определило количество воды, необходимой для производства и передачи тепловой энергии на планируемый период в соответствии с проектными данными.

Согласно статьи 7 пункта 7.1. МКД 4-05.2004 потребность в воде, для производства и передачи тепловой энергии складывается из количества воды, необходимого для наполнения трубопроводов тепловых сетей и систем теплоснабжения, затрат воды на подпитку системы теплоснабжения и ГВС, а также на собственные нужды источников теплоснабжения.

Количество воды, необходимой для заполнения трубопроводов тепловой сети, м³

Расчет количества расхода воды:

- расход воды на восполнение нормативной утечки из **трубопроводов наружных тепловых сетей**, включая их промывку составляет **100,91 м³** (данный расход принят экспертом)

- расход воды на наполнение **систем отопления присоединенных потребителей** согласно проектных данных составляет **14,85 м³**

- расход воды на подпитку системы ГВС и системы теплоснабжения потребителей рассчитанная согласно проектных данных составляет:

$0,213 \text{ т/ч} * 24 \text{ ч} * 352 \text{ дн} * 0,0025 = 4,5 \text{ м}^3$ (полотенцесушители)

$19,452 \text{ м}^3/\text{сут} + 20,63 \text{ м}^3/\text{сут} * 352 \text{ дн} * 0,0025 = 35,27 \text{ м}^3$ (ГВС)

$14,85 * 24 * 221 = 78764,4 * 0,0025 = 196,91 \text{ м}^3$ (системы теплоснабжения потребителей)

$4,5 + 35,27 + 196,91 + 14,85 + 100,91 = 352,44 \text{ м}^3$ (общий расход сетевой воды)

- на технологические цели:

№	Котельная	Расход воды, м ³		Удельный расход воды*, м ³ /Гкал	Тариф на холодную воду, руб./м ³ (без НДС) с 01.07.2017	Поставщик
		Организации	Эксперта			
по предложению						
			Эксперта	Эксперта	Эксперта	
1.	ООО «СК РЕЗЕРВ»	352,44	100,91	0,12	23,57	ЯВК

* на произведенную теплоэнергию

На основании выше изложенного в соответствии с статьей 7 пункт 7.1. МКД 4-05.2004 расходы ООО «СК РЕЗЕРВ» по данной статье на 2017 г. (с момента установления) составляют 8 307 руб.

1.4. Амортизация основных средств и нематериальных активов:

ООО «СК РЕЗЕРВ» с предложением эксперта не согласно в части амортизационных отчислений. Эксперт предложил расходы по данной статье в размере 1 633 802 рублей не обосновав предложенную сумму расчетами. Для обоснования расходов ООО «СК РЕЗЕРВ» представила повторно:

1. Копию заявления по форме 26.2.-1 о применении ООО «СК РЕЗЕРВ» УСН с момента регистрации.
2. Письмо №19 от 14.07.2017 года о принятии к учету основных средств по стоимости договора купли продажи № 1-К от 01.08.2016 года согласно ПБУ 6/01 в редакции от 16.05.2016 года.
3. Инвентарные карточки основных средств.

4. Ведомости амортизации основных средств за 1 квартал 2017 года

Балансовая стоимость имущества на 01.08.2016 года составляет 26 935 348,18 руб, что подтверждается договором купли продажи представленном в материалах тарифного дела стр. 33-38, ведомостями амортизации основных средств за 1 квартал 2017 года и инвентарными карточками учета основных средств №2,3,5-14 сформированными на 01.01.2017 года.

**Базовая стоимость на 01.01.2017 года составляет 25 984 500,54 руб.
Остаточная стоимость на 01.02.2017 года составляет 25 795 148,06 руб.**

Рассчитываем начисление амортизации за месяц:

25 984 500,54 руб - 25 795 148,06 руб. = 189 352,48 руб.

Рассчитываем начисление амортизации год:

189 352,48 * 12 мес = 2 272 229,76 руб.

Сумма амортизации основных средств ООО «СК РЕЗЕРВ» рассчитана в соответствии с п 43. методических указаний утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

На основании вышеизложенного в соответствии с п 43. методических указаний утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета расходы ООО «СК РЕЗЕРВ» по данной статье на 2017 год (с момента установления тарифа) составляют 2 272 230 рублей.

1.5. Оплата труда и отчисления на социальные нужды:

Фонд оплаты труда производственных рабочих принят экспертом в нарушение с п. 42 Основ ценообразования, исходя из численности персонала, 0,5 чел. (слесарь) ошибочно указав, что численность персонала предложенная ООО «СК РЕЗЕРВ» 0,5 чел., так как оборудование котельной находится на техническом обслуживании у ОАО «Яргортеплоэнерго», при этом эксперт не учел расходы ФОТ согласно штатного расписания и платежных ведомостей представленных в материалах дела стр. 155-162 ООО «СК РЕЗЕРВ».

ООО «СК РЕЗЕРВ» предложило принять затраты на зарплату 330 000 руб. Основной вид деятельности ООО «СК РЕЗЕРВ» Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными код по ОКВЭД 35.30.14, что подтверждается листом записи ЕГРЮЛ. Основной вид экономической деятельности организация определяет самостоятельно в порядке, установленном в пункте 9 Правил отнесения видов деятельности к классу

профессионального риска, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713 .

При определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, ООО «СК РЕЗЕРВ» определило в соответствии с методическими указаниями Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения". Среднемесячный размер фонда оплаты труда ООО «СК РЕЗЕРВ» приняло согласно фактическому объему фонда оплаты труда за 1 квартал 2017 года, что подтверждается платежными ведомостями, представленными в тарифном деле стр. 157-162., так же представлено штатное расписание на 01.01.2017 года, согласно которому среднемесячная оплата труда составляет 27 500 руб.

	Котельная	Численность персонала всего, чел		Среднемесячная зарплата 1 работника, руб.	
		по предложению			
		Организации	Эксперта	Организации	Эксперта
1.	ООО «СК РЕЗЕРВ»	3	0,5	27500	6875

На основании вышеизложенного в соответствии с п. 42 методических указаний Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" расход ООО «СК РЕЗЕРВ» по данной статье на 2017 год (с момента установления тарифа) составляет 330 000 рублей.

1.6. Отчисления на социальные нужды (страховые взносы), в том числе на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «СК РЕЗЕРВ» предложило в размере 30,6 % согласно представленным нормативным правовым документам, которые составляют 100 980 руб.

1.7. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями.

Эксперт предложил расходы по данной статье в размере 434 996 руб.

Для обоснования затрат по статье ООО «СК РЕЗЕРВ» представлены обосновывающие документы (договоры на аварийно-диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание, ремонт объектов газораспределительной сети с АО «Газпром газораспределение Ярославль», договор по сервисному техническому обслуживанию котельного оборудования с ОАО «Яргортеплоэнерго», договор на техническое обслуживание систем учета в котельной, счета-фактуры, акты выполненных работ и др.).

ООО «СК РЕЗЕРВ» с предложением эксперта не согласно в части исключения затрат на калибровку и монтаж средств измерений в размере 37 941 руб.

Расходы на калибровку и монтаж средств измерений подтверждены локальным сметным расчетом стр. 198-201 тарифного дела, данные затраты и выполнение вышеуказанных работ включены в план мероприятий ООО «СК РЕЗЕРВ» на июль 2017 года. Согласно договора №250/03-2016 заключенного с ОАО «Яргортеплоэнерго», где вышеуказанный вид работ (статья 1 пункта 1.1. договора) оплачивается отдельно.

Стоимость работ на калибровку и монтаж средств измерений определен на основании локального сметного расчета составленного в Территориальных единичных расценках Ярославской области на монтаж (демонтаж) оборудования утвержденных Постановлением Правительства Ярославской области от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п с применением индекса пересчета на апрель 2017 года. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" на основании п. 44 в состав прочих расходов регулируемой организации, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаются расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, определяемые исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг), определяемых в соответствии с методическими указаниями утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э (ред. от 04.07.2016). Согласно пункта 30 методических указаний расходы, предусмотренные подпунктом 8 пункта 24 на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в случае если они могут быть выполнены хозяйственным способом, определяются с учетом предоставленной регулируемой организацией сметы с приложением расшифровки каждой статьи такой сметы. ООО «СК РЕЗЕРВ» представил смету затрат на калибровку и монтаж средств измерений в соответствии с пунктом 30 методических указаний.

На основании выше изложенного руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" и п. 30 методических указаний расходы ООО «СК РЕЗЕРВ» по данной статье на 2017 г. (с момента установления) составляют 472 937руб.

1.8. Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи.

ООО «СК РЕЗЕРВ» с предложением эксперта не согласно в части исключения расходов на арендную плату в связи с отсутствием подтверждения о распределении Организацией затрат по видам деятельности. Основной вид экономической деятельности организация

определяет самостоятельно в порядке, установленном в пункте 9 Правил отнесения видов деятельности к классу профессионального риска, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713. ООО «СК РЕЗЕРВ» на основании листа записи ЕГРЮЛ подтвердил основной вид деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными код ОКВЭД 35.30.14.

Руководствуясь пунктом 24 подпунктом 11 методических указаний утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э (ред. от 04.07.2016) арендная плата определяется в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования. В соответствии с пунктом 45 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" арендная плата включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.

ООО «СК РЕЗЕРВ» предложил расходы по данной статье в размере 40 678 руб/12 мес = 3 389,83 в месяц.

Согласно письма арендодателя об обосновании арендной платы № вх. 48 от 12.07.2017 года, расходы связанные с владением имуществом составляют:

Налог на имущество в размере $12\,503,92/12=1041,99$ руб. мес.

Амортизационные начисления $18945,33/12=1578,78$ руб. мес.

Доход с учетом налога на прибыль $9228,72/12=769,06$ руб. мес.

Расходы арендодателя связанные с владением имуществом составляют $40677,97/12=3389,83$ руб.мес., которые не превышают экономически обоснованный уровень арендной платы в соответствии с основами ценообразования.

Руководствуясь пунктом 45 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.05.2017) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" расходы ООО «СК РЕЗЕРВ» по данной статье на 2017 г. (с момента установления) составляют 40 678 руб.

1.9. Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг.

Эксперт предложил расходы по данной статье в размере 51571 руб.

ООО «СК РЕЗЕРВ» с предложением эксперта не согласно в части несоблюдения периодичности проведения лабораторного контроля на санитарное обследование воды и исключения расходов согласно производственного контроля. Предложение эксперта противоречит Федеральному Закону № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и СанПиНу 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения». В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона №416 ФЗ Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Федерального закона №416 ФЗ Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 25 Федерального закона №416 ФЗ проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, ООО «СК РЕЗЕРВ» заключило договор на оказание услуг по проведению лабораторно – инструментальных исследований воды поставляемой потребителям с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» согласно пункта 4 статьи 25 Федерального закона №416 ФЗ.

Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, и требования к установлению частоты отбора проб воды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с пунктом 7 статьи 25 Федерального закона №416 ФЗ.

Расходы на санитарное исследование воды обоснованы Федеральным Законом № 416 ФЗ организация осуществляющая горячее водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения обязана подавать потребителям горячую воду соответствующую установленным требованиям ГОСТ 31862-2012 мероприятия по отбору проб регламентируются СанПиН 2.1.4.2496-09. Вышеуказанные мероприятия по лабораторному контролю ресурса регламентируются законодательством РФ.

На основании выше изложенного руководствуясь Законом № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ГОСТом 31862-2012 и СанПиНом 2.1.4.2496-09. «Гигиенические требования к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения» расходы ООО «СК РЕЗЕРВ» по данной статье на 2017 г. (с момента установления) составляют 87 015 руб.

1.10. Внебюджетные расходы:

ООО «СК РЕЗЕРВ» приняло предложение эксперта по расходу по данной статье в размере 303 456 рублей согласно экспертного заключения органа регулирования на предложение общества с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» (ГО г. Ярославль) об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 2017 год с календарной разбивкой от 12.07.2017 года в котором эксперт, ссылаясь на п. 47 Основ ценообразования предлагает принять расходы в размере утвержденного норматива общего запаса топлива (вид топлива – дизельное топливо) в соответствии с приказом Департамента.

В экспертном заключении органа регулирования на предложение общества с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» (ГО г. Ярославль) об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 2017 год с календарной разбивкой

(с учетом решений заседания Правления Департамента от 13.07.2017) эксперт необоснованно снижает объем резервного топлива ссылаясь на приказ Департамента.

ООО «СК РЕЗЕРВ» просит пояснить, правомерность действий эксперта.

На основании выше изложенного руководствуясь Экспертным заключением органа регулирования на предложение общества с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» (ГО г. Ярославль) об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 2017 год с календарной разбивкой от 12.07.2017 года расходы ООО «СК РЕЗЕРВ» по данной статье на 2017 г. (с момента установления) приняты по предложению эксперта в размере 30 3456 руб., до момента обоснования действий эксперта и представления Приказа об утверждении Департаментом норматива резервного топлива.

ООО «СК РЕЗЕРВ» представило в полном объеме подтверждающие документы, требуемые для подтверждения затрат согласно метода экономически обоснованных расходов (затрат) и предлагает установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с календарной разбивкой в размере:

№ п/п	Вид тарифа	Год (период)	Горячая вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше до 13,0 кг/см ²	
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС / НДС не облагается)								
1.	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с момента установления по 31.12.2017	2380,05	-	-	-	-	-
Население (тарифы указываются с учетом НДС)								
2.	Одноставочный тариф,	с момента установления по	2808,46	-	-	-	-	-

руб./Гкал	31.12.2017						
-----------	------------	--	--	--	--	--	--

Директор ООО «СК РЕЗЕРВ»



/Шикуть Ю.С./

Приложения:

1. Копия расчета расхода электроэнергии на технологические цели котельной на 1 листе
2. Копия Стр. 6 (Технического отчета) технические характеристики установленного оборудования на 2-х листах
3. Копия пояснительной записки строение 1 на 2-х листах
4. Копия пояснительной записки строение 2 на 2-х листах
5. Копия заявления по форме №26.2-1 на 1 листе
6. Подтверждение направления заявления по форме № 26.2-1 в налоговый орган на 1 листе
7. Копия письма №19 от 14.07.2017 года на 1 листе
8. Инвентарные карточки учета основных средств №2,3,5-14 на 24 листах
9. Ведомости амортизации основных средств за 1 квартал 2017 года на 6 листах
10. Копия письма № вх. 48 от 12.07.2017 года на 1 листе
11. Копия листа записи ЕГРЮЛ на 1 листе
12. Копия проект котельная шифр 87-2013-ЭМ лист 12 на 1 листе



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Ярославской области**

Свободы ул., д. 46, г. Ярославль, 150999
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71
e-mail: to76@fas.gov.ru

20.07.2017г. № 8/И

На № _____ от _____ **Уважаемый Алексей Юрьевич!**

Ярославское УФАС России, ознакомившись с материалами по всем вопросам повестки №11 к заседанию правления по установлению тарифов, рассмотрение которых назначено на 20 и 21 июля 2017г., представляет следующие замечания.

1. По вопросу №5 повестки №11.

Согласно экспертному заключению нормы времени на выполнение организационных мероприятий приняты согласно информации Ассоциации НП «Совет рынка», вместе с тем, данная информация в адрес Ярославского УФАС не направлялась, в связи с чем проверка указанных значений не представляется возможной. Таким образом, обоснование принятия рассматриваемых показателей отсутствует.

В соответствии с расчетом стоимости машино-часа, департаментом определена заработная плата в размере 165,84 руб. (ч/час), однако в представленном ООО «Энергоресурс» штатном расписании с 01.01.2017 отсутствует должность водителя. Отмечаем, что численность персонала должна приниматься на уровне фактической, подтвержденной статистической отчетностью за предыдущий год или по штатному расписанию предприятия с учетом изменений в организации хозяйственной деятельности субъекта, приводящих к увеличению (сокращению) персонала, но не выше нормативной численности. В случае, если фактическая численность ниже нормативной, то принимается к расчету именно фактическая численность.

В ставку платы за технологическое присоединение включаются мероприятия, связанные со строительством «последней мили», а именно строительство комплектных трансформаторных подстанций, распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ в размере 39516953,00 руб. В направленном в адрес Ярославского УФАС России пакете документов отсутствует расчет указанной суммы, не приложены документы, подтверждающие и обосновывающие данные расходы, в связи с чем, проверка указанных значений также не представляется возможной, и основания для включения указанной суммы отсутствуют.

2. Также по вопросам 5 и 8 повестки № 11 сообщаем, что согласно сводному сметному расчету стоимости строительства для объекта на технологическое присоединение электроустановок ТУ № 20474192 (ООО «Ярославское взморье») и на технологическое присоединение электроустановок к ТУ № 20479686 (ООО «МБМ-Фора-Партнерс») ПАО «МРСК Центра» учитываются также затраты при производстве работ в зимнее время, однако период работ ПАО «МРСК Центра» не был определен, не установлено, попадает ли этот период на зимнее время. В настоящее время документов, подтверждающих проведение работ в зимнее время не представлено, соответственно включение таких затрат с учетом производства работ в зимнее время неправомерно.

3. По иным вопросам повестки Ярославское УФАС России возражений не имеет, а также благодарит Околухина А.В., Кононенко О.А., Бурову А.В. за эффективное сотрудничество со специалистами УФАС при ознакомлении с материалами тарифных дел и проверке экспертных заключений.

Заместитель руководителя
Ярославского УФАС России

06011

М.И. Матяшевская