

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель председателя  
правления

  
\_\_\_\_\_ М.А. Сачкова

**ПРОТОКОЛ № 7**

заседания правления департамента жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

г. Ярославль

31.03.2022

**Заседание вела:** заместитель председателя правления – заместитель директора – председатель комитета регулирования тарифов и цен департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее – департамент) Сачкова М.А.

**Присутствовали:**

<b>Члены правления:</b>	
Мурсалян К.Ш.	первый заместитель директора департамента
Роздова Е.В.	председатель комитета контрольно – правовой, кадровой и организационной работы
Плетнева М.Е.	начальник отдела регулирования отрасли водоснабжения (водоотведения) комитета регулирования тарифов и цен
Ладанов А.С.	зам. председателя комитета - начальник отдела развития и регулирования сферы электроэнергетики комитета регулирования тарифов и цен
Груздева О.А.	зам. председателя комитета - начальник отдела регулирования предельных индексов и цен на социально-значимые товары и услуги комитета экономики
Чачибая Т.И.	государственный инспектор отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области
<b>Секретарь правления:</b>	
Собенина Е.В.	заместитель начальника отдела организационной работы комитета контрольно – правовой, кадровой и организационной работы
<b>Присутствующие:</b>	
<b>Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области</b>	
Жаркова Н.Ю.	заместитель председателя комитета - начальник отдела регулирования отрасли теплоснабжения комитета регулирования тарифов и цен
<b>Департамент финансов Ярославской области</b>	
Лимарова С.Н.	начальник отдела бюджетной политики в отраслях производственной сферы

<b>ООО «АДС»</b>	
Пучков И.И.	генеральный директор

**Кворум для принятия решения имелся.**

## **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

**Начало заседания правления в 9.00**

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование рассматриваемого вопроса, время начала рассмотрения</i>	<i>Докладчик</i>
<b>Горячее водоснабжение</b>		
1.	О корректировке производственной программы ООО «АДС» (городской округ город Ярославль) в сфере горячего водоснабжения на 2021-2024 годы во исполнение Решения Ярославского областного суда от 24.12.2021 (принятого в окончательной форме 14.01.2022) по делу № 3а-679/21	Жаркова Н.Ю.

### **По вопросу 1 повестки заседания**

Присутствовали: Сачкова М.А., Роздова Е.В., Мурсалян К.Ш., Плетнева М.Е., Ладанов А.С., Груздева О.А., Собенина Е.В., Чачибая Т.И., Жаркова Н.Ю., Лимарова С.Н., Пучков И.И.

Слушали: Жаркову Н.Ю., которая сообщила, что вопрос выносится на рассмотрение во исполнение Решения Ярославского областного суда от 24.12.2021 (принятого в окончательной форме 14.01.2022) по делу № 3а-679/21.

ООО «АДС» обратилось в Ярославский областной суд с административным иском заявлением о признании недействующим приказ департамента от 18.12.2019 г. № 357-г/вс «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль), на 2020-2024гг.» в редакции приказа департамента от 20.12.2021 № 379-ви «О внесении изменений в приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2019 № 357-г/вс» (далее – приказ от 20.12.2021 №379-ви) в части определения объема реализации товаров и услуг на 2022 год в размере 35042 Гкал (пункт 2 в разделе III «Планируемый объем подачи воды» приложения 3 «Производственная программа»).

Объем холодной воды определен департаментом в соответствии с п.п. 4,5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э.

Объем тепловой энергии на ГВС определен, исходя из объема холодной воды, необходимой для оказания услуг горячего водоснабжения. Объем тепловой энергии определен исходя из необходимости достижения соответствия температурного режима коммунальной услуги горячего

водоснабжения, оказываемой конечному потребителю, и учитывает нормативные потери на внутридомовых сетях.

Расчет объема тепловой энергии, необходимый для нагрева 1 куб.м. холодной воды, произведен в соответствии с формулой 23.1 Приложения №1 с применением коэффициента, учитывающего потери тепла трубопроводами систем горячего водоснабжения, определяемого на основании таблицы 5.2 Приложения № 1 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме". Допустимость применения данной формулы подтверждена судебной практикой.

Представитель организации выразил несогласие с результатами экспертизы.

Сачкова М.А. сообщила, что сверхнормативные потери не могут быть учтены в тарифных решениях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Представитель УФАС по Ярославской области выразил согласие с мнением эксперта.

В обсуждении вопроса приняли участие присутствующие на заседании члены правления.

В результате члены правления **решили:**

Произвести корректировку раздела III производственной программы общества с ограниченной ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль) в сфере горячего водоснабжения на 2020 – 2024 годы в соответствии со следующими значениями:

#### «III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Наименование показателя производственной деятельности	Единица измерения	2020 год	2021 год (корректировка)	2022 год (корректировка)	2023 год (корректировка)	2024 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	715,250	584,030	538,983	538,983	538,983
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	42915	35042*	32340	32340	32340

\* За исключением объема тепловых потерь, превышающего объем тепловых потерь, рассчитанный с применением коэффициента, учитывающего потери тепла трубопроводами систем горячего

водоснабжения, определяемого на основании таблицы 5.2 приложения 1 к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме".».

**Голосовали за указанное решение:**

№	Член правления	Организация	Результат голосования		Решение правления ДЖКХЭиРТ
			Присутствовал лично	Письменное мнение	
1.	Сачкова М.А.	ДЖКХЭиРТ	«за»		Голосование: «за» – 6 чел. <b>Решение принято</b>
2.	Мурсалян К.Ш.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
3.	Роздова Е.В.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
4.	Плетнева М.Е.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
5.	Ладанов А.С.	ДЖКХЭиРТ	«за»		
6.	Груздева О.А.	ДЖКХЭиРТ	«за»		

Секретарь правления



Е.В. Собенина