

**Программы, расчеты и иные материалы
по установлению тарифов
(заседание правления № 33 от 12.10.2023)**

**Закрытое акционерное общество «Санаторий имени Воровского»
(Рыбинский муниципальный район)
тариф на тепловую энергию на 2023-2027 годы
(корректировка на 2024-2027 годы)**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства РФ и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023:

Наименование	Значение индексов				
	2023	2024	2025	2026	2027
ИПЦ (в среднем за год)	-	1,072	1,042	1,040	1,040
Природный газ (оптовая цена)	-	-	-	1,040 (с июля)	1,040 (с июля)
Транспортировка природного газа по распределительным сетям	-	1,102 (с июля)	1,072 (с июля)	1,040 (с июля)	1,040 (с июля)
Электрическая энергия	-	1,056	1,049	1,030	1,030

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)			
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	158,60	158,60	158,60	158,60
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т)	-	-	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал				
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	654,2	654,2	654,2	654,2

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов отсутствуют.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов.

ПАО «Ярославский завод «Красный маяк» (г. Ярославль)
тариф на тепловую энергию на 2020-2024 годы
(корректировка на 2024 год)

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства РФ и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023:

Наименование	Значение индексов	
	2023	2024
ИПЦ (в среднем за год)	-	1,072
Природный газ (оптовая цена)	-	-
Транспортировка природного газа по распределительным сетям	-	1,102 (с июля)
Электрическая энергия	1,120	1,056

№ n/n	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)
		2024 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	154,42
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	154,42
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т)	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	8,3

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией отсутствуют.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов.

Информация для протокола правления

**Акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения» (г. Рыбинск)
тариф на тепловую энергию на 2023-2027 годы (корректировка на 2024-2027 годы)**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства РФ и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023.

Наименование	Значение индексов				
	2023	2024	2025	2026	2027
ИПЦ (в среднем за год)	1,058	1,072	1,042	1,040	1,040
Природный газ (оптовая цена)	-	-	-	1,040 (с июля)	1,040 (с июля)
Транспортировка природного газа по распределительным сетям	-	1,102 (с июля)	1,072 (с июля)	1,040 (с июля)	1,040 (с июля)
Электрическая энергия	1,120	1,056	1,049	1,030	1,030

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)			
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	156,82	156,82	156,82	156,82
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	156,82	156,82	156,82	156,82
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс.т) (мазут)	-	-	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-	-	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	649,90	649,90	649,90	649,90

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией: не приняты денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) в размере 96,0 тыс. руб. ввиду отсутствия обосновывающих документов.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов.

Информация для протокола правления

**Открытое акционерное общество «Инкомпроект-Инвест» (г. Ярославль)
тариф на тепловую энергию на 2023-2027 годы (корректировка на 2024-2027 годы)**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства РФ и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023.

Наименование	Значение индексов				
	2023	2024	2025	2026	2027
ИПЦ (в среднем за год)	1,058	1,072	1,042	1,040	1,040
Природный газ (оптовая цена)	-	-	-	1,040 (с июля)	1,040 (с июля)
Транспортировка природного газа по распределительным сетям	-	1,102 (с июля)	1,072 (с июля)	1,040 (с июля)	1,040 (с июля)
Электрическая энергия	-	1,056	1,049	1,030	1,030
Холодное водоснабжение, водоотведение	-	1,044	1,06	1,045	1,042

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)			
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	156,41	156,41	156,41	156,41
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс.т)	-	-	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-	-	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	64,00	64,00	64,00	64,00

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией отсутствуют.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов.

Информация для протокола правления

Акционерное общество «Левашово» (Некрасовский муниципальный район) тариф на коллекторах источника тепловой энергии на 2020-2024 годы (корректировка на 2024 год)

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства РФ и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023:

Наименование	Значение индексов	
	2023	2024
ИПЦ (в среднем за год)	-	1,072
Природный газ (оптовая цена)	-	-
Транспортировка природного газа по распределительным сетям	-	1,102 (с июля)
Электрическая энергия	1,120	1,056
Холодное водоснабжение, водоотведение	-	1,044

№ n/n	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)
		2024 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-
	Котельная ЗАО «Левашово» (Некрасовский муниципальный район)	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	160,32
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т)	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	-

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, отсутствуют.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений, не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов.

**Муниципальное унитарное предприятие «Предприятие коммунально-бытового обслуживания»
Угличского муниципального района тариф на тепловую энергию на 2023-2027 годы
(корректировка на 2024-2027 годы)**

При корректировке тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023 (далее – прогноз 2024):

Наименование	Значение индексов				
	2023	2024	2025	2026	2027
ИПЦ среднегодовой	105,8	107,2	104,2	104,0	104,0
Природный газ	-	-	-	104,0 (с июля)	104,0 (с июля)
Транспортировка газа по распределительным сетям	-	110,2 (с июля)	107,2 (с июля)	104,0 (с июля)	104,0 (с июля)
Электрическая энергия	-	105,6	104,9	103,0	103,0
Холодное водоснабжение, водоотведение	-	-	106,0	104,5	104,5

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)			
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	158,19	158,19	158,19	158,19
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	158,19	158,19	158,19	158,19
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т)	0	0	0	0
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-	-	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	79,9	79,9	79,9	79,9

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией: не приняты иные расходы - 18 тыс.руб. в связи с отсутствием обоснования.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации.

**Общество с ограниченной ответственностью «СК РЕЗЕРВ» (ГО г. Ярославль)
тариф на тепловую энергию на 2021-2025 годы
(корректировка на 2024-2025 годы)**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов, и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023:

Наименование	Значение индексов		
	2023	2024	2025
ИПЦ (в среднем за год)	105,8	107,2	104,2
Природный газ	-	-	-
Транспортировка природного газа по распределительным сетям	-	110,2 (с июля)	107,2 (с июля)
Электрическая энергия	112,0	105,6	104,9

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)	
		2024 год	2025 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	157,79	157,79
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс.т)	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-
<u>5.</u>	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	60,62	60,62

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией:

- не учтены расходы на отчисления на социальные нужды в размере 205,178 тыс. руб., так как производственный персонал на котельной отсутствует, котельная находится на техническом обслуживании у сторонней организации.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов

**Общество с ограниченной ответственностью «Теплогазсервис»
тариф на тепловую энергию на 2021-2024 годы
(корректировка 2024 год)**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023:

<i>Наименование</i>	<i>Значение индексов</i>	
	<i>2023</i>	<i>2024</i>
ИПЦ (в среднем за год)	105,8	107,2
Природный газ	-	-
Транспортировка природного газа по распределительным сетям	-	110,2 (с июля)
Электрическая энергия	112,0	105,6

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование показателя, ед. изм.</i>	<i>Тепловая энергия (в годовых объемах)</i>
		<i>2024 год</i>
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	157,47
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс.т)	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	0

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией не учтены:

- расходы по договору с РКЦ в размере 276,160 тыс. руб., так как в соответствии с п 31.1. Основ ценообразования не допускается включение в состав экономически обоснованных расходов регулируемых организаций расходов потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги;

- расходы на холодную воду в размере 60,510 тыс. руб., в связи с отсутствием обоснования затрат.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов

Информация для протокола правления

**Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунальных услуг»
(Некрасовский муниципальный район) тариф на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя на 2024-2028 годы**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства РФ и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023:

Наименование	Значение индексов					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ИПЦ (в среднем за год)	1,058	1,072	1,042	1,040	1,040	1,040
Услуги организаций ЖКХ	-	-	1,057	1,040	1,040	1,040

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс. т)	-	-	-	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	1187,49	-	-	-	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	1187,49	1187,49	1187,49	1187,49	1187,49

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией: не учтена амортизация основных средств и нематериальных активов в размере 45,142 тыс. руб, поскольку согласно актам приема-передачи, представленным ранее, данное имущество (тепловые сети 1968 года) имеет остаточную стоимость равную нулю, а также расходы на капвложения в размере 727,860 тыс. руб., в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов.

Информация для протокола правления

**Общество с ограниченной ответственностью «Раскат-РОС» (ГО г. Рыбинск)
тариф на тепловую энергию на 2023-2027 годы (корректировка на 2024-2027 годы)**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства РФ и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2022.

Наименование	Значение индексов				
	2023	2024	2025	2026	2027
ИПЦ (в среднем за год)	-	1,072	1,042	1,040	1,040
Электрическая энергия	1,120	1,056	1,049	1,030	1,030
Услуги организаций ЖКХ	-	1,101 к декабрю	1,057 к декабрю	1,040 к декабрю	1,040 к декабрю

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)			
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	144,3	144,3	144,3	144,3
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс.т)	-	-	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-	-	-
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	-	-	-	-

Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией отсутствуют.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов.

**Любимское МУП ЖКХ (Любимский МР)
тариф на тепловую энергию на 2024-2028 годы**

При расчете тарифа применен прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации и размещенный на сайте Минэкономразвития России 22.09.2023:

Наименование	Значение индексов					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ИПЦ среднегодовой	105,8	107,2	104,2	104,0	104,0	104,0
Природный газ (оптовая цена)	-	-	-	104,0 (с июля)	104,0 (с июля)	104,0 (с июля)
Транспортировка газа по распределительным сетям	-	110,2 (с июля)	107,2 (с июля)	104,0 (с июля)	104,0 (с июля)	104,0 (с июля)
Электрическая энергия	112,0	105,6	104,9	103,0	103,0	103,0
Холодное водоснабжение, водоотведение	-	-	-	-	-	104,5

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии (на отпущенную тепловую энергию), кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-
	Центральная котельная	152,55	152,55	152,55	152,55	152,55
	Котельная п. Отрадный	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19
	Котельная ЦРБ	158,34	158,34	158,34	158,34	158,34
	Котельная ДК д.Ермаково	159,06	159,06	159,06	159,06	159,06
	Котельная школы д.Ермаково	156,29	156,29	156,29	156,29	156,29
	Котельная детского дома	160,75	160,75	160,75	160,75	160,75
2.	Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете НВВ, кг у.т./Гкал	-	-	-	-	-
	Центральная котельная	152,55	152,55	152,55	152,55	152,55
	Котельная п. Отрадный	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19
	Котельная ЦРБ	158,34	158,34	158,34	158,34	158,34
	Котельная ДК д.Ермаково	159,06	159,06	159,06	159,06	159,06
	Котельная школы д.Ермаково	156,29	156,29	156,29	156,29	156,29
	Котельная детского дома	160,75	160,75	160,75	160,75	160,75
3.	Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, тыс. м3 (тыс.т)	-	-	-	-	-
4.	Норматив технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, Гкал	-	-	-	-	-
	Центральная котельная	4561,16	-	-	-	-
	Котельная п. Отрадный	942,23	-	-	-	-
	Котельная ЦРБ	279,66	-	-	-	-
	Котельная ДК д.Ермаково	51,91	-	-	-	-
	Котельная школы д.Ермаково	149,77	-	-	-	-
	Котельная детского дома	2,23	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя, ед. изм.	Тепловая энергия (в годовых объемах)				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
5.	Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ, Гкал	-	-	-	-	-
	Центральная котельная	4561,16	4561,16	4561,16	4561,16	4561,16
	Котельная п. Отрадный	942,93	942,93	942,93	942,93	942,93
	Котельная ЦРБ	279,66	279,66	279,66	279,66	279,66
	Котельная ДК д.Ермаково	51,91	51,91	51,91	51,91	51,91
	Котельная школы д.Ермаково	149,77	149,77	149,77	149,77	149,77
	Котельная детского дома	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

Оснований, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией нет.

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, объем незавершенных капитальных вложений не указаны, поскольку в отношении организации не утверждена инвестиционная программа.

Перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, не указан, поскольку в отношении Организации применён метод индексации установленных тарифов

Приложение 1
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 20.10.2023 № 70 -ви

ИЗМЕНЕНИЯ,

**вносимые в производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Рэнсом» (городской округ г. Переславль-Залесский) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды)
на 2022 – 2026 годы**

1. Разделы I, II изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью «Рэнсом» (городской округ г. Переславль-Залесский).

Адрес: ул. им. Чернышевского, д. 153, комната 17, г. Саратов, 410028.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	В том числе				
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	6015,03	110,96	1397,32	1480,15	1491,23	1535,37
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. В абзаце четвертом раздела IV цифры «8852,57» заменить цифрами «8665,87».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 8113,2 тыс. рублей, с даты утверждения тарифов на 2022 год расходы составляют 676,10 тыс. рублей. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) в 2022 году составляет 1331,54 тыс. рублей (в расчете на годовой объем услуг), с даты утверждения тарифов на 2022 год расходы составляют 676,10 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы (в расчете на годовой объем услуг) в 2023 году увеличиваются на 5,3 процента, в 2024 году – на 1,4 процента, в 2025 году –

на 5,7 процента, в 2026 году – на 3,1 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) в 2023 – 2026 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.».

Приложение 2
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 20.10.2023 № 80 -ви

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Рэнсом» (городской округ г. Переславль-Залесский) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2022 – 2026 годы

1. Разделы I, II изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью «Рэнсом» (городской округ г. Переславль-Залесский).

Адрес: ул. им. Чернышевского, д. 153, комната 17, г. Саратов, 410028.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	В том числе				
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	3949,77	72,86	917,55	971,94	979,22	1008,20
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. В абзаце четвертом раздела IV цифры «6991,17» заменить цифрами «7337,43».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 6420,87 тыс. рублей, с даты утверждения тарифов на 2022 год расходы составляют 535,07 тыс. рублей. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2022 году составляет 874,36 тыс. рублей

(в расчете на годовой объем услуг), с даты утверждения тарифов на 2022 год расходы составляют 72,86 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы (в расчете на годовой объем услуг) в 2023 году увеличиваются на 5,1 процента, в 2024 году – на 8,7 процента, в 2025 году снижаются на 1,7 процента, в 2026 году увеличиваются на 3,2 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водопроведения в 2023 – 2026 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.».

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 24.10.2023 № 80 -ви

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в производственную программу государственного автономного учреждения здравоохранения Ярославской области «Детский санаторий «Искра» (Гаврилов-Ямский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2023 – 2027 годы

1. Разделы I и II изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное автономное учреждение здравоохранения Ярославской области «Детский санаторий «Искра» (Гаврилов-Ямский муниципальный район).

Адрес: дер. Поляна, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область, 152250.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	В том числе				
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	628,18	117,23	124,41	125,11	128,81	132,62
1.1.	Текущий ремонт очистных сооружений канализации	тыс. руб.	628,18	117,23	124,41	125,11	128,81	132,62
1.2.	Текущий ремонт канализационных сетей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. В абзаце третьем раздела IV цифры «2085,58» заменить цифрами «2117,53».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 2012,54 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 5,2 процента, в 2025 году – на 3,7 процента, в 2026 году – на 3,5 процента, в 2027 году – на 3,5 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2023 году составляет 117,23 тыс. рублей, в 2024 – 2027 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.».

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 24.10.2023 № 81 -ви

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Русь» (Даниловский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 – 2027 годы

1. Разделы I и II изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью «Русь».

Адрес: ул. Свободы, д. 52, с. Дмитриевское, Даниловский район, Ярославская область, 152060.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	В том числе				
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	917,32	88,60	94,03	94,55	97,35	100,24
	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	917,32	88,60	94,03	94,55	97,35	100,24
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. В абзаце третьем раздела IV цифры «1123,81» заменить цифрами «1137,23».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году составляют 1117,05 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 6,2 процента, в 2025 году – на 3,0 процента, в 2026 году – на 4,2 процента, в 2027 году – на 4,1 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2023 году составляет 88,6 тыс. рублей, в 2024 – 2027 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.».

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 24.10.2023 № 82 -ви

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Золотой колос» (Некрасовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 – 2027 годы

1. Разделы I – III изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Золотой колос» (Некрасовский муниципальный район).

Адрес: пос. Золотой Колос, Некрасовский район, Ярославская область, 152285.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

III. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	В том числе				
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	3992,81	745,12	790,78	795,20	818,74	842,97
	Текущий ремонт системы водоснабжения	тыс. руб.	3992,81	745,12	790,78	795,20	818,74	842,97
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа		
		2023 год	2024 год	2025 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	37,27	39,89	37,27
				2026 год
				2027 год
				37,27
				37,27

2. В абзаце третьем раздела IV цифры «2414,49» заменить цифрами «2530,24».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году составляют 2318,27 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 9,1 процента, в 2025 году уменьшаются на 1,2 процента, в 2026 году увеличиваются на 3,4 процента, в 2027 году – на 3,4 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2023 году составляет 745,12 тыс. рублей, в 2024 – 2027 годах изменятся на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.».

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 24.10.2023 № 83 -ви

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в производственную программу акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 – 2027 годы**

1. Разделы I – III изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения».

Адрес: просп. Серова, д. 89, г. Рыбинск, Ярославская область, 152907.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	В том числе				
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	651,24	62,90	66,75	67,13	69,11	71,16
	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	651,24	62,90	66,75	67,13	69,11	71,16
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа				
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	1,73	1,67	1,67	1,73	1,73

2. В абзаце третьем раздела IV цифры «231,21» заменить цифрами «225,58».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году составляют 229,86 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 1,6 процента, в 2025 году – на 6,1 процента, в 2026 году – на 3,4 процента, в 2027 году – на 3,4 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2023 году составляет 62,9 тыс. рублей, в 2024 – 2027 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.».

Приложение 2
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 24.10.2023 № 84 -во

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2024 год

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод».

Адрес: ул. Строителей, д. 1, г. Тутаев, Ярославская область, 152300.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	2024 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	0,0	0,0
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа на 2024 год
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	521,17

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей на 2024 год – 3021,62 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			2022 год (факт)	2024 год
1. Показатели качества очистки сточных вод				
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	-
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности				
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод*	кВт × ч/ куб. м	-	-

* В связи с применением метода сравнения аналогов при установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2024 год удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе

транспортировки сточных вод, не определяется.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2024 году составляют 3021,62 тыс. рублей. Мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения на 2024 год не запланировано (в связи с применением метода сравнения аналогов при установлении тарифов на транспортировку сточных вод на 2024 год перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем не определяется).

VII. Отчет об исполнении производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2022 год
1.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	401,41
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы – всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	214,00
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	214,00
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 20.10.2023 № 41 -ви

ИЗМЕНЕНИЯ,

**вносимые в производственную программу публичного акционерного общества «Гутаевский моторный завод»
в сфере водоотведения (водоотведение поверхностных сточных вод) на 2021 – 2025 годы**

1. Разделы I – III изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество «Гутаевский моторный завод».

Адрес: ул. Строителей, д. 1, г. Гутаев, Ярославская область, 152300.

**Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования
Ярославской области.**

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа											
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год			
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие		
Объем водоотведения поверхностных сточных вод	тыс. куб. м	678,39	698,20	698,20	684,48	684,48	684,48	684,48	684,48	684,72	684,72	684,72	698,20

2. В абзаце пятом раздела IV цифры «3353,33» заменить цифрами «3215,51».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2021 году составляют 3017,89 тыс. рублей, в 2022 году увеличиваются на 2,6 процента, в 2023 году – на 2,7 процента, в 2024 году – на 1,1 процента, в 2025 году – на 11,1 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2021 году составляет 323,74 тыс. рублей, в 2022 – 2025 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.»

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Ярославской области
от 10.10.2023 № 72 -ви

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в производственную программу закрытого акционерного общества «Пансионат отдыха «Ярославль» (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2023 – 2027 годы

1. Разделы I – III изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: закрытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Ярославль» (Ярославский муниципальный район).

Адрес: почтовое отделение Красные Ткачи, Ярославский район, Ярославская область, 150522.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: министерство тарифного регулирования Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия – всего	В том числе				
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	187,24	34,94	37,08	37,29	38,39	39,53
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа				
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем подачи воды	тыс. куб. м	36,92	36,00	36,92	36,92	36,92

2. В абзаце третьем раздела IV цифры «1714,25» заменить цифрами «1756,32».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2023 году составляют 1716,92 тыс. рублей, в 2024 году увеличиваются на 2,3 процента, в 2025 году – на 0,6 процента, в 2026 году снижаются на 1,9 процента, в 2027 году увеличиваются на 3,2 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2023 году составляет 34,94 тыс. рублей, в 2024 – 2027 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.».

О соответствии ТСО критериям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 28 февраля 2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», на 2024 год

№ п/п	Наименование организации	Вид права собственности	Оборудование в собственности							Критерии с 2024 года 30 МВА, 50 км	Примечание
			Протяженность ВЛ, КЛ по уровням напряжения (км)								
			ВН	СН1	СН2	НН	ВСЕГО	ТП (МВА)	МВА		
Соответствуют критериям ТСО на 2024 год											
34.1.	Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»	Собственность	1 093,0	2 058,0	15 595,0	15 854,0	34 600,0	5 346,0	да	Соответствует критериям	
34.2.	АО «Ярославская электросетевая компания»	Собственность	-	-	133,0	865,0	998,0	78,4	да	Соответствует критериям	
34.3.	ОАО «Российские железные дороги»	Собственность	-	107,7	1 022,8	531,5	1 662,0	686,2	да	Соответствует критериям документально подтверждены организацией фактические значения критериев в размере: линии электропередачи – 458,478 км (в т.ч. СН2 – 317,872 км, НН – 140,606 км), ТП – 563,981 МВА.	
34.4.	ОАО «Рыбинская городская электросеть»	Собственность	0,4	-	430,5	870,9	1 301,8	323,8	да	Соответствует критериям	
34.5.	МУП «Горэлектросеть»	Собственность	-	-	162,6	194,9	357,5	84,5	да	Соответствует критериям	
34.6.	АО «Ресурс»	Собственность	-	-	41,3	266,1	307,4	32,3	да	Соответствует критериям	
34.7.	ООО «Северэнерго»	Собственность	-	-	23,7	26,5	50,2	37,7	да	Соответствует критериям	
34.8.	АО «Оборонэнерго»	Собственность Предприятие Минобороны	-	-	83,8	220,4	304,2	37,1	да	Соответствует критериям в соответствии с абз. 5 п.1 и абз. 5 п.2 критериев ТСО- не менее 10 МВА, не менее 15 км 2 номин классов напряжения. Организация Министерства Обороны РФ	
34.9.	ООО «Электросеть»	Собственность/Аренда от основного (зависимого) общества	-	-	39,4	11,7	51,1	33,9	да	Соответствует критериям	
34.10.	ООО «Техпромэксперт-Ярославль»	Собственность/Аренда от дочернего (зависимого) общества	-	-	37,2	14,0	51,2	34,5	да	Соответствует критериям	
34.11.	ООО «Ярославская моносетевая компания»	Собственность Моносетевая	-	-	183,6	3,0	186,6	240,5	да	Соответствует критериям в соответствии с абз. 5 п.1 и абз. 5 п.2 критериев ТСО- не менее 10 МВА, не менее 15 км 2 номин классов напряжения. Сетевая организация, обслуживающая преимущественно одного потребителя документально подтверждены организацией фактические значения критериев в размере: – 29,83 МВА, 40,165 км - СН2; 0,6 км - НН.	
Не соответствуют критериям ТСО на 2024 год											
34.12.	ООО «Энергоресурс»	Собственность	-	-	18,9	7,8	26,7	47,6	нет	Не соответствует критериям	
34.13.	ПАО «Ярославский судостроительный завод»	Собственность	-	-	36,3	9,9	46,2	29,9	нет	Не соответствует критериям	
34.14.	АО «МЭК»	Собственность	-	-	26,0	39,6	65,6	30,9	нет	Не соответствует критериям	